




VODA PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY



- Dlhoročné skúsenosti
- Rýchly servis
- Flexibilita
- Technické poradenstvo
- Odborná montáž
- Výroba vody pre vykurovacie systémy podľa STN 07 7401, STN EN 12828+A1

DAB
CENTRUM


VODA PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY

Voda na vykurovanie je podstatná a dôležitá súčasť Vašej tepelnej sústavy. Voda pre vykurovacie systémy je často zanedbateľná položka z ceny celej investície na teplo.

Z prevádzkových skúseností je známe, že na hospodárnosť a spoľahlivosť teplovodných vykurovacích sústav má významný vplyv kvalita obehovej vody. V novších sústavách to platí dvojnásobne. Priemery potrubí sú oveľa menšie ako boli v starších systémoch. Riziko pre vznik a sedimentáciu kalov nánosov inkrustov je pomerne vysoké. Obdobne je to s vykurovacími telesami a výmenníkmi kotlov. V dnešnej dobe sú menších rozmerov a problémy im spôsobuje aj menšie množstvo kalov a inkrustov. Rovnako chýlostivé sú aj tenké potrubia podlahového

vykurovania, termostatické ventily, zmiešavacie ventily a ďalšie prvky, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou moderných vykurovacích sústav.

Po inštalovaní veľkého množstva vykurovacích systémov a ich pravidelnej kontrole sme sa rozhodli pre výrobu technickej vody pre vykurovacie systémy podľa noriem STN 07 7401 a STN EN 12828+A1. Táto voda predlžuje životnosť vykurovacích systémov, výmenníkov tepla, obehových čerpadiel a všetkých komponentov súvisiacich s nimi.



VODAB Z

Zloženie

Podľa platných noriem STN EN 12828+A1, STN 07 7401

Aplikácia

Podľa vykurovacieho systému

Trvanlivosť

Podľa typu zloženia vykurovacieho systému, v závislosti od materiálu ktorého je daný vykurovací systém inštalovaný. Potrebne vykonať bezplatnú obhliadku servisným technikom.

VODABZ predlžuje životnosť vykurovacieho systému jeho trvanlivosť a funkčnosť. Redukuje tvorbu kalov a usadenín vo vykurovacom systéme.

VODAB S

Zloženie

Podľa platných noriem STN EN 12828+A1, STN 07 7401

Aplikácia

Podľa solárneho systému –32 °C do 160 °C

Popis

Solárna zmes VODAB S je netoxická, neškodná, nemrznúca teplotonosná kvapalina s teplotou tuhnutia do –32 °C.

VODAB N

Zloženie

Podľa platných noriem STN EN 12828+A1,
STN 07 7401

Aplikácia

Podľa vykurovacie systému od -32°C

Popis

Nemrznúca, netoxická kvapalina určená pre vykurovacie zariadenia, na báze propylenglykolu – bez inhibítora. Koncentrát nemrznúcej netoxické kvapaliny (propylenglykol) poskytuje ochranu proti zamrznutiu vo všetkých typoch vykurovacích systémov, vrátane tých s hliníkovými vykurovacími telesami a podlahového vykurovania, vďaka použitým inhibítorm prípravok tiež znižuje riziko korózie a tvorbu vápenatých usadenín, použitím sa zvyšuje účinnosť systému a optimalizuje sa spotreba energie.

PRODUKTY PRE ÚPRAVU VODY

Naša spoločnosť ponúka rôzne zariadenia a prípravky na čistenie systémov, zmäkčovanie vody, odstránenie železa a mangánu (potrebný rozbor vody).



DEVAP-KAB

Zariadenie určené pre úpravu pitnej vody zmäkčovaním, úprava tvrdej vody.



ZEROCAL + MINI

Dávkovacia jednotka tekutých polyfosfátov pre zníženie rizika usadzovania vodného kameňa.



DEFEMN

Stĺpcový filter pre odstránenie železa, mangánu a zmäkčovanie vody.



DOSAPHOS 250

Proporcionálny dávkovač polyfosfátu pre riziko zníženia usadzovania vodného kameňa vo vodovodných systémoch.



OSMOZA

Úprava vody s reverznou osmózou, filtráciou. Reverzná osmóza je separačný proces.



LONG LIFE 100

Inhibítor – znižuje riziko korózie a tvorbu usadenín vo všetkých typoch vykurovacích systémov.



BOILERMAG

Magnetický filter pre odstránenie pevných častí z vykurovacieho systému.



DEPURA

Zdvojený filter pre zachytávanie aj jemných mechanických nečistôt a súčasného dávkovania špeciálneho prípravku pre zníženie usadzovania vodného kameňa.



E.SYBOX MINI



E.SYBOX

DIMES s.r.o.
Bratislavská 47/59
924 01 Galanta
Phone: 0905 672 923, 0911 044 544
E-mail: vodab@dabcentrum.sk

dabcentrum.sk

Váš predajca



05/2018